

VOYAGER

Voyager Hotspot

Yapılandırma

Dökümanı (Fortigate)

V1.0

İçindekiler

Syslog Yapılandırması	3
Hotspot Yapılandırması	4

Syslog Yapılandırması

System General menüsü altından Device settings bölümünde güvenlik duvarınızın Voyager ile haberleştiği ip bilgisini girmeniz gereklidir.

Device Settings

Device Type	Fortigate
Device Name	Fortigate
Device IP	192.168.1.1
Master Serial	FGTXXXXXXXX
Slave Serial	FGTXXXXXXXX

Update Device Settings

Fortigate üzerinde cli yardımıyla aşağıdaki komutları girerek logları Voyager'a yönlendirebilirsiniz.

```
config log syslogd setting
set status enable
set server VOYAGER IP
set port 10514
Set format csv
Set facility local0
```

Voyager'ın syslog servis durumu yeşil görünüyorsa, artık güvenlik duvarınızdan yönlendirdiğiniz loglarınızı Voyager üzerinde izleyebilirsiniz.

Hotspot Yapılandırması

Voyager NAS : Hotspot >> Settings >> Nas Devices manüleri altından öncelikli olarak bir nas cihazı yapılandırmanız.

Nas Name : Fortigate ile haberleşen Fortigate interface ip adresiniz.

Short Name : Fortigate ile haberleşen Fortigate interface ip adresiniz.

Type: Other değerini giriniz.

Ports: 1812

Secret : Fortigate ile güvenli iletişim için bir key belirleyiniz.

Fortigate Radius : User & Device >> Radius Server menüsü altından yeni bir radius server ekleyiniz.

Primary Server : Voyager için tanımladığınız ip adresi.

Secret : Voyager üzerinde belirlediğiniz Secret'ı yazınız.

Hotspot Yapılandırması

Fortigate User Group : User & Device >> User Group menüsü altından bir kullanıcı grubu oluşturmanız gerekir. Remote olarak oluşturacağınız bu grup içerisinde Voyager'ı server olarak göstermeniz gerekir.

Fortigate Captive Portal : Fortigate üzerinde hangi interface'li misafirleriniz için yapılandırılmak istiyorsanız ayarlarına girdikten sonra "Admission Control" altındaki "Security Control" kısmını captive portal olarak ayarlayınız.

Authentication Portal : [http://\"VOYAGER IP\"/login/login](http://\)

User Access : Restricted to Groups olarak seçip, voyager için oluşturduğunuz user grubu gösteriniz.

Fortigate Firewall Policy Portal : Fortigate üzerinden 3 adet güvenlik kuralı oluşturmanız gerekir.

1. Kural Misafir networkunuzun, Voyager'a erişmesi için. Kuralı oluştururken NAT'ı enable etmelisiniz. Kuralı oluşturduktan sonra cli arayüzünden bu kural altına "set captive-portal-exempt enable" komutunu giriniz.
2. Kural Misafirlerinizin dns erişimi için. Dns erişimini sağlayacağınız kural üzerinde de en son "set captive-portal-exempt enable" komutunu giriniz.
3. Kural ise misafirleriniz internete çıkabilmesi için oluşturacağımız kural. Bu kuralda Voyager için oluşturduğunuz kullanıcı grubunu eklemeniz gereklidir.

Hotspot Yapılandırması

Portal Settgins : Voyager üzerinde Portal Settgins menüsü altındaki Portal General ayarlarında Portal Gateway adres olarak Voyager'ın gateway adresini girmeniz gerekmektedir. (Not Voyager'ın ip adresi değil kullandığı gateway adresi")

Artık misafirleriniz Voyager'da onlar için ayrılmış sayfalara ulaşabilir durumda olacaklardır.

Kullanım için en az bir portak etkin ettiğinizden emin olunuz.